



Culligan

SOLUZIONI PER L'ACQUA DA BERE PER UFFICI



GOCCIONE


Culligan

Soluzioni per l'ufficio

La linea di erogatori d'acqua per ufficio Culligan offre **soluzioni personalizzate** per ogni tipo di ufficio, dalla grande azienda al piccolo commerciante. L'acqua degli erogatori Culligan è **buona, sicura ed ecologica**. Permette di eliminare la seccante gestione del rifornimento e stoccaggio delle bottigliette e di ridurre i rifiuti in plastica. Un'azienda con erogatori

Culligan è un'azienda che **vuole bene all'ambiente e ai propri dipendenti** perché li aiuta ad avere uno **stile di vita più salutare**. Potrai scegliere tra l'acqua **priva di sodio** dell'erogatore con boccione e l'acqua **trattata appena spillata** dei Bio-Refresh. A te non resterà che il piacere di gustare **l'acqua buona Culligan!**


L'abitudine all'uso delle nostre semplici apparecchiature dovrebbe far comprendere al consumatore quanto assurda sia la pratica di movimentare, da un capo all'altro del paese, enormi quantitativi di **acqua in bottiglia**, con l'ulteriore **impatto negativo sull'ambiente** rappresentato dagli scarichi degli autoveicoli, dall'intasamento delle autostrade, ecc.....



I benefici per te



I benefici per l'ambiente



+8

Per una corretta idratazione, bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno. Bere acqua aiuta a:

←.....



Bere acqua a sufficienza nel corso della giornata è importante per la salute, la linea e le funzioni digestive. Medici e dietologi sono concordi nel sottolineare il ruolo fondamentale che svolge l'acqua per la salute e il benessere.



Scopri qui a fianco l'impatto positivo sull'ambiente stimato dell'uso regolare del Bio-Refresh o del Goccione da parte di 8 uffici:

←.....

*dati Gennaio-Dicembre 2017

Il Goccione® Culligan

Il celebre erogatore con boccioni, che unisce la praticità alla qualità dell'acqua Culligan.

I nostri plus

EROGAZIONE

Possibilità di avere acqua a temperatura ambiente, acqua fredda a 5-12 °C, acqua frizzante, e acqua calda a 95 °C per preparare comodamente the e tisane.



Ambiente



Fredda



Frizzante



Calda



ACQUA PRIVA DI SODIO

Il Goccione® Culligan è l'unico con acqua **priva di sodio**, leggera e di alta qualità. Viene prodotta con la stessa **tecnologia** che ha fatto di Culligan lo specialista del trattamento dell'acqua, controllando scrupolosamente ogni fase dell'affinaggio e dell'imbottigliamento.



FACILE INSTALLAZIONE

Per avere il Goccione® Culligan in ufficio **basta una presa di corrente**. A tutto il resto ci penserà Culligan!



MATERIALI BPA FREE ED ECOLOGICI

Al contrario dei boccioni in PET monouso, il Goccione® Culligan è realizzato in **Tritan**, un polimero innovativo, **privo di Bisfenolo A**, con alta resistenza termica e che non rilascia odori o sapori sgradevoli nell'acqua contenuta. I Goccioni in Tritan non vengono smaltiti, ma ritirati, ricondizionati e riutilizzati, contribuendo a **rispettare e proteggere l'ambiente**.



SERVIZIO EFFICIENTE E CAPILLARE

Culligan provvede al **regolare rifornimento** dei boccioni d'acqua nella frequenza e quantità concordate, eliminando il problema del riordino e dello stoccaggio. La **rete di distribuzione capillare** in tutta Italia permette di offrire un servizio efficace e tempestivo. La stessa cura viene riservata per il **servizio di assistenza e manutenzione**, effettuata dal nostro personale tecnico, nel rispetto delle procedure previste.

Le 10 fasi del nostro Goccione®

START

Tutto parte dal tuo ordine



02 Pretrattamento

Per maggiore sicurezza, all'acqua captata viene aggiunto del cloro per ridurre l'eventuale carica batterica ed effettuata una prefiltrazione, anche con filtri a cartuccia.



02

01 Alimentazione dell'acqua

L'acqua da trattare viene captata dalla rete idrica dell'acquedotto comunale, che ha caratteristiche di potabilità accertate e garantite.



01

03 Dissalazione

Attraverso un processo di osmosi inversa, l'acqua viene privata dei sali disciolti ed inquinanti, sia organici che chimici, monitorando costantemente con un apposito apparecchio.



03

04 Sanitizzazione con ozono

L'acqua prodotta viene ulteriormente sanitizzata sciogliendo in essa ozono, che ha azione antimicotica, battericida e antivirale.




04



06 Imbottigliamento

Prima del riempimento, il Goccione® è lavato con un'apposita soluzione alcalina in acqua potabile e risciacquato con acqua ozonizzata, per un ulteriore grado di sanitizzazione. L'imbottigliatrice, che lavora in ambiente controllato, provvede in modo automatico al riempimento dei goccioni e l'operatore controlla l'avvenuta tappatura ed il corretto funzionamento della macchina etichettatrice.

06



05 Mineralizzazione

L'acqua osmotizzata viene remineralizzata con un dosaggio equilibrato e controllato dei sali necessari per la salute e per rendere l'acqua gradevole. Il risultato: un'acqua paragonabile alle migliori cinque oligominerali in bottiglia e di qualità costantemente controllata.

05

07

07 Stoccaggio

Il Goccione® è trasferito e stoccato nel magazzino, in adeguate condizioni igienico-sanitarie, per poi essere trasferito nei magazzini delle nostre filiali o rivenditori. I pallets sono protetti da film anti U.V. per una migliore conservazione.



08 Consegna

Il Goccione® viene consegnato dal nostro personale addetto al cliente finale e installato sull'erogatore Culligan.



08

09 Ritiro

Nel momento in cui l'addetto Culligan provvederà al rifornimento dei Goccioni, ritirerà i Goccioni vuoti già utilizzati.



09



10

10 Riutilizzo

A differenza dei boccioni in PET monouso, il Goccione® in Tritan, dopo l'utilizzo, viene attentamente selezionato, lavato, sterilizzato e riutilizzato, riducendo così la produzione di plastica e la quantità di rifiuti.



A NEW START

Erogatore a boccione Base e Comfort

La qualità dell'acqua Culligan consegnata direttamente in ufficio da un servizio capillare ed efficiente

versione acqua
ambiente - fredda



Ambiente Fredda

versione acqua
fredda - calda




Fredda Calda



LA RICETTA DELL' ACQUA CULLIGAN

- ✓ Priva di sodio
- ✓ Sali di Calcio e Magnesio certificati
- ✓ Ph neutro
- ✓ Basso residuo fisso
- ✓ Qualità e salinità controllata e costante

CARATTERISTICHE TECNICHE EROGATORE A BOCCIONE - BASE E COMFORT



CARATTERISTICHE TECNICHE (erogatore senza goccione)

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| DIMENSIONI (LxPxH) | 300 x 300 x 985 mm |
| ALTEZZA PUNTO DI EROGAZIONE | 200 mm |
| PESO MOD. AMBIENTE/FREDDA | 15 kg |
| PESO MOD. CALDA/FREDDA | 17,3 kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 220/240 V - 50/60 Hz |
| ASSORBIMENTO MAX MOD. AMBIENTE/FREDDA | 70 W |
| ASSORBIMENTO MAX MOD. CALDA/FREDDA | 525 W |
| OMOLOGAZIONI | CE |

In grado di erogare acqua refrigerata fino ad una temperatura di 5°C e, nella versione ambiente-calda, acqua riscaldata fino ad una temperatura di 90°C.

I rubinetti in plastica hanno un particolare sistema di bloccaggio per evitare l'entrata dell'aria e quindi la condensa. Il rubinetto dell'acqua calda, inoltre, ha una valvola di sicurezza da premere per l'erogazione, per evitare scottature dovute a movimenti accidentali.



Erogatore a boccione Mix

L'acqua del Goccione® fresca e buona, anche con le bollicine


versione acqua
fredda - frizzante



LA RICETTA DELL'ACQUA CULLIGAN

- ✓ Priva di sodio
- ✓ Sali di Calcio e Magnesio certificati
- ✓ Ph neutro
- ✓ Basso residuo fisso
- ✓ Qualità e salinità controllata e costante

CARATTERISTICHE TECNICHE EROGATORE A BOCCIONE - MIX



CARATTERISTICHE TECNICHE (erogatore senza goccione)

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| DIMENSIONI (LxPxH) | 315 x 335 x 1003 mm |
| ALTEZZA PUNTO DI EROGAZIONE | 170 mm |
| PESO | 22 kg |
| ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 50/60 Hz |
| ASSORBIMENTO MAX | 190 W |
| TEMPERATURA USCITA ACQUA | 8 - 12 °C |
| OMOLOGAZIONI | CE |

La funzione "no water" interrompe l'erogazione dell'acqua frizzante in caso di esaurimento del boccione, in modo da evitare che il gasatore si saturi di CO₂ e si blocchi. Il portabicchieri frontale e integrato

all'erogatore è una soluzione pratica, elegante e meno invasiva rispetto al modello classico.



Servizio Assistenza, un partner sempre presente

Chi si affida a Culligan per i suoi problemi d'acqua sa di poter contare non solo su una gamma di prodotti adatta a tutte le esigenze ma anche su un'organizzazione di servizio post-vendita capillare e professionale.

Questo è il nostro vero e incontestabile **punto di forza**: il servizio Culligan è sempre pronto ad intervenire garantendo sicurezza, competenza ed efficienza.

L'evoluzione tecnologica è infatti rapidissima e solo **personale tecnico altamente qualificato e costantemente aggiornato** può garantire agli

utilizzatori un servizio adeguato, minimizzando i costi di gestione e mettendo al riparo da spiacevoli sorprese.

La nostra rete capillare di distribuzione e assistenza, con una semplice chiamata telefonica, è in grado di **intervenire in tempi brevi**.

Installazione e messa in funzione

Una volta individuato con il nostro consulente commerciale la corretta ubicazione in cui posizionare l'impianto, il tecnico Culligan provvede all'installazione e alla messa in funzione.

Secondo le direttive del Decreto Ministeriale n. 25 del 7/02/2012, che disciplina l'uso degli impianti allacciati alla rete idrica, il tecnico Culligan provvede a:

- Installare un dispositivo di sicurezza con una valvola di non ritorno ed un sistema anti-allagamento che blocca l'alimentazione idraulica dell'impianto qualora si presentassero allagamenti accidentali;
- Installare un contalitri per monitorare la quantità di acqua filtrata;
- Consegnare il manuale d'uso e manutenzione con tutte le informazioni necessarie.

Manutenzione e garanzia

Il tecnico Culligan durante la visita di manutenzione, fondamentale perché permette di mantenere inalterata la qualità dell'acqua, effettua le seguenti operazioni:

- Controllo portata acqua prodotta;
- Sostituzione cartuccia filtrante;
- Controllo e regolazione sistema di iniezione CO₂;
- Controllo e regolazione acqua control stop;
- Sanitizzazione del circuito refrigerante con apposito prodotto;
- Pulizia gruppo refrigerante;
- Controllo generale impianto con eventuale sostituzione delle parti deteriorate;

A voi non resta che il piacere di avere sempre a disposizione acqua di ottima qualità!

Come ci prendiamo cura del tuo Goccione®

Grazie ad un programma informatizzato, il tecnico Culligan provvede ogni 6 mesi alla sanificazione dell'erogatore con boccione, ma potrà essere anticipata nel caso di segnalazione da parte del personale addetto alla distribuzione, su eventuale richiesta del cliente, o se Culligan valutasse insieme al cliente che il cooler si trova in un ambiente a rischio di contaminazione.

Sanitizzazione degli Erogatori a Boccione Culligan

La procedura di **sanitizzazione** consiste nell'utilizzo di due prodotti specifici denominati "**Cleaning Plus**" e "**Decal Plus**" che, immessi nel circuito dell'acqua, agiscono con attività combinata di **detergente, sanificante e decalcificante**. Una parte dei prodotti viene utilizzata per la pulizia dei rubinetti della vaschetta interna e delle parti esterne del cooler.

Ogni confezione di **Cleaning Plus** e **Decal Plus** è monouso ed è corredata da un paio di guanti sterili e un panno assorbente che vengono cestinati ad ogni utilizzo. Durante la fase di **sanitizzazione**, l'operatore informa con apposito cartello che il cooler non è da utilizzare fino a manutenzione completata. Al cliente viene rilasciato un apposito bollettino di ricevuta che attesta l'avvenuta **sanificazione** dell'apparecchio.

Contatti

Culligan Italiana S.p.A.



Sede legale: via Gandolfi 6/8
40057 Cadriano di Granarolo
dell'Emilia (BO)



Chiamaci al Numero verde
800.901999



Oppure scrivici all'indirizzo e-mail
infobw@culligan.it



Website
www.culligan.it

Uffici commerciali

CORSICO Via Benedetto Croce 8, Corsico (MI)

GENOVA Via di Sottoripa 1 a/7, Genova (GE)

TORINO Strada Poirino 29, Villanova d'Asti (AT)

MONTECATINI Via Mazzini 11, Massa e Cozzile (PT)

FIRENZE Via della Treccia 27, Firenze (FI)

ROMA Via del Maggiolino 97/99, Roma (RM)

VERONA Via Mezzacampagna 52 int. 36, Verona (VR)

RIMINI Via Circonvallazione Ovest 14, Rimini (RN)

DAL NUOVO PORTALE BWEB.CULLIGAN.IT
ordinare è semplice come bere un bicchier d'acqua!



RICHIEDI LE CREDENZIALI SU
<http://acqua.culligan.it/ricevi-credenziali-nuovo-portale/>



ORDINA
i tuoi prodotti Culligan



SCARICA LE FATTURE
con facilità



PAGA ONLINE
con carta di credito



ACCESSIBILE
da smartphone e tablet

Come ordinare

01



Accedi a
bweb.culligan.it

02



Inserisci il tuo
ordine online

03



Se vuoi puoi pagare subito
l'importo con carta di credito

04



Ricevi conferma
dell'ordine
avvenuto ✓

05

L'incaricato Culligan ti
consegnerà il tuo ordine e, nel
caso di goccioni, ritirerà quelli vuoti



Culligan



Culligan

Numero Verde
800-901999

acqua.culligan.it